

CHICKTONIC

Solución oral

Ficha Técnica



LIVISTO

Industrial Veterinaria, S.A.
a LIVISTO company

SUMARIO DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO VETERINARIO**

CHICKTONIC

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada L contiene:

Sustancias activas:

Vitamina A.....	2.500.000 UI
Vitamina D ₃	500.000 UI
Vitamina E.....	3,75 g
Vitamina B ₁	3,5 g
Vitamina B ₂	4 g
Vitamina B ₆ clorhidrato.....	2 g
Vitamina B ₁₂	10 mg
D-Pantenol.....	15 g
Vitamina K ₃	250 mg
Cloruro de colina.....	400 mg
Biotina.....	2 mg
DL-Metionina.....	5 g
L-Lisina clorhidrato.....	2,5 g
Hidrolizado de proteínas vegetales (que aporta: Lisina, Metionina, Ácido glutámico, Alanina, Arginina, Ácido aspártico, Cisteína, Glicina, Histidina, Isoleucina, Leucina, Fenilalanina, Prolina, Serina, Valina, Treonina, Triptófano y Tirosina).....	45 g

Excipientes:

Excipiente, c.s.....	1 L
----------------------	-----

CHICKTONIC

3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución oral.

4. DATOS CLÍNICOS**4.1 Especies de destino**

Bovino, caprino, caballos, porcino, aves y ovino.

4.2 Indicaciones de uso, especificando las especies de destino

CHICKTONIC corrige los estados carenciales y proporciona los elementos necesarios para que el crecimiento, el desarrollo y la producción de los animales sean completos.

4.3 Contraindicaciones

No se han descrito.

4.4 Advertencias especiales para cada especie de destino

Ninguna.

4.5 Precauciones especiales de uso

No procede.

4.6 Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)

No se han descrito.

4.7 Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta

No se ha descrito.

4.8 Interacciones

No se han descrito.

4.9 Posología y vía de administración

Vía oral en agua de bebida.

1 – 2 ml/L de agua de bebida durante 5 – 7 días.

4.10 Sobredosificación

Dada su composición, y siguiendo la posología recomendada, es prácticamente imposible que se produzcan casos de intoxicación por sobredosificación.

4.11 Tiempo de espera

No precisa.

5. DATOS FARMACÉUTICOS

5.1 Incompatibilidades principales

No procede.

5.2 Período de validez

Período de validez del producto veterinario acondicionado para su venta: 2 años.
Período de validez después de su incorporación en el agua de bebida: 24 horas.

5.3 Precauciones especiales de conservación

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.

5.4 Naturaleza y composición del envase primario

El envase es de polietileno blanco de alta densidad y se cierra con tapón de rosca del mismo material, provisto de una junta de goma que asegura un cerrado hermético. Una vez cerrados, los envases se identifican individualmente mediante etiquetas autoadhesivas.

Envases de 1 L y 5 L.

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

5.5 Precauciones especiales para la eliminación del producto veterinario no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso

Todo producto veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda 19

08950 Esplugues de Llobregat

(Barcelona) España