

VITAMINA AD3E

Solución oral

Ficha Técnica



LIVISTO

Industrial Veterinaria, S.A.
a LIVISTO company

SUMARIO DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO VETERINARIO

VITAMINA AD3E

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

1 ml contiene:

Sustancias activas:

Vitamina A.....	100.000 UI
Vitamina D ₃	20.000 UI
Vitamina E.....	40 mg

Excipientes:

Excipiente, c.s. 1 ml

3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución oral.

4. DATOS CLÍNICOS

4.1 Especies de destino

Bovino, porcino, caballos, ovino, caprino y aves.

4.2 Indicaciones de uso, especificando las especies de destino

Prevención y tratamiento de estados carenciales clínicos o subclínicos de vitaminas liposolubles. Regulación de metabolismos del calcio y del fósforo para aumentar la resistencia frente a las infecciones microbianas y las infestaciones parasitarias. Previene los estados de estrés y mantiene la fisiología de los órganos sexuales.

4.3 Contraindicaciones

No se han descrito.

4.4 Advertencias especiales para cada especie de destino

No se han descrito.

4.5 Precauciones especiales de uso

No se han descrito.

4.6 Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)

No se han descrito.

4.7 Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta

No se ha descrito.

4.8 Interacciones

No se han descrito.

4.9 Posología y vía de administración

Vía oral en agua de bebida.

Bovino, porcino, caballos, ovino y caprino: 0,5 – 1 ml/10 kg de peso vivo y día durante 3 – 5 días.

Aves: 0,5 – 1 ml/L de agua de bebida durante 3 – 5 días.

4.10 Sobredosificación

Las vitaminas son sustancias orgánicas que se encuentran normalmente en el organismo. Por tanto, debido a la composición del producto, y siguiendo la

VITAMINA AD3E

posología recomendada, es prácticamente imposible que se produzcan casos de intoxicación por sobredosificación.

No obstante, y principalmente en porcino y bovino, la administración prolongada de dosis excesivas produce fatiga, irritabilidad y alteraciones gastrointestinales.

Si se sigue la posología recomendada no existe posibilidad de intoxicación.

4.11 Tiempo de espera

No precisa.

5. DATOS FARMACÉUTICOS**5.1 Incompatibilidades principales**

No se han descrito.

5.2 Período de validez

Período de validez del producto veterinario acondicionado para su venta: 3 años.

Periodo de validez después de su incorporación en el agua de bebida: 24 horas.

5.3 Precauciones especiales de conservación

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.

5.4 Naturaleza y composición del envase primario

El recipiente es polietileno blanco de alta densidad, opaco, que se cierra con tapón del mismo material, provisto de una junta de goma que asegura un cerrado hermético. La identificación del producto se realiza mediante una etiqueta adhesiva situada en un lateral de la botella.

VITAMINA AD3E

El material de acondicionado presenta toda la información referente al producto: fecha de fabricación y caducidad, número de lote, número de registro, así como el nombre y dirección de la empresa fabricante, garantizándose así el cumplimiento de todos los requisitos de calidad del producto.

Envases de 1 L y 5 L.

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

5.5 Precauciones especiales para la eliminación del producto veterinario no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso

Todo producto veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda 19

08950 Esplugues de Llobregat

(Barcelona) España